

Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Look inox KGN33NLEB



Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.

- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Controlo eletrónico de temperatura:** controlo de definições do frigorífico e frescura dos alimentos..

Technical data

Classe de eficiência energética:E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/237
kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 193 l
Emissão de ruído aéreo: 42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:D
Tipo de construção:Livre instalação
Opções do painel da porta:Impossível
Altura: 1760 mm
Largura:600 mm
Profundidade do produto:660 mm
Peso líquido: 57.0 kg
Potência da ligação: 100 W
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:240.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico:Não
Sentido de abertura da porta reversível:Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:2
Prateleiras para garrafas:Não
Tipo de instalação: Livre instalação



4 242005 196494

Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Look inox KGN33NLEB

distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 282 litros
- Volume líquido do frigorífico: 193 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 237 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB

DESIGN

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores integrados na horizontal em plástico
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 3 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta MultiBox: gaveta transparente com base ondulada, ideal para conservar frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas no congelador
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 176 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS



- Suporte para ovos

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos


Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Look inox KGN33NLEB

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f
KGN33 (puxador interior)	1760	600	660	590	600	1210



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm



Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.