

Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Branco KGN33NWEB



Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.

- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **Controlo eletrónico de temperatura:** controlo de definições do frigorífico e frescura dos alimentos..

Technical data

Classe de eficiência energética:E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/237 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 193 l
 Emissão de ruído aéreo: 42 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: D
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1760 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade do produto: 660 mm
 Peso líquido: 57.8 kg
 Potência da ligação: 100 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 240.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
 Prateleiras para garrafas: Não
 Tipo de instalação: Livre instalação



Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Branco KGN33NWEB

Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 282 litros
- Volume líquido do frigorífico: 193 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 237 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB

DESIGN

- Puxadores integrados na horizontal

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 1 prateleiras na porta
- 3 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONSERVAÇÃO

- Gaveta MultiBox: gaveta transparente com base ondulada, ideal para conservar frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas no congelador
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Sistema de abertura fácil para a porta
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

MEDIDAS


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 176 x 60 x 66 cm

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.


Serie 2, Combinado de instalação livre, 176 x 60 cm, Branco KGN33NWEB

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f
KGN33 (puxador interior)	1760	600	660	590	600	1210




Descrição
a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada sem puxador
d Profundidade do armário
e Largura com porta aberta a 90°
f Profundidade com a porta aberta

Medidas em mm



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
 nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
 Medidas em mm



Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.