


Módulo de recirculação com filtro Clean Air regenerável, Look inox DWZ1FB3I6



- **Módulo de recirculação:** converta o seu exaustor para recirculação com o filtro de longa duração Clean Air.

Technical data

Dimensões do produto embalado: 465x385x695 mm
Dimensões da paleta: 201.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por paleta: 12
Peso líquido: 3.3 kg
Peso bruto: 6.2 kg
Código EAN: 4242005535088




Módulo de recirculação com filtro Clean Air regenerável, Look inox DWZ1FB3I6

Acessórios opcionais

- Para instalar em modo de recirculação
- Compatível com chaminés de parede
- Vida útil prolongada até 4 vezes através de regeneração no forno (durante 3 horas a 100°C)
- Solução para poupança de custos e redução de desperdício
- Redução otimizada e altamente eficaz de odores
- Função "anti-fish": tratamento especial contra os odores do peixe
- Função anti-pólen: o filtro absorve uma elevada quantidade do pólen do ar e desativa as partículas alergénicas absorvidas
- Composto por: 1 filtro de longa duração Clean Air de carvão ativo, defletor, mangueira flexível, 2 abraçadeiras para mangueira e material de montagem.

**Módulo de recirculação com filtro
Clean Air regenerável, Look inox
DWZ1FB3I6**

Medidas em mm



Medidas em mm

