


Serie 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco SMS4ECW28E



Máquina de lavar loiça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

- **Função Extra Secagem:** proporciona uma secagem extra para resultados perfeitos.
- **Nível de higiene validado para Eco a 50° C e níveis superiores em Intensivo a 70° C e Machine Care.**
- **Cestos Flex:** a solução flexível e prática para carregamento fácil da loiça.
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.

Classe de eficiência energética:A
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco:54 kWh
Número máximo de serviços de loiça:14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo:9.0 l
Duração do programa:4:30 h
Emissão de ruído aéreo:42 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:B
Tipo de construção:Livre instalação
Altura sem tampo:30 mm
Dimensões do produto:845 x 600 x 600 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus:1155 mm
Pés ajustáveis:Sim - todos
Ajuste máximo dos pés:20 mm
Plinto ajustável:Não
Peso líquido:50.7 kg
Peso bruto:52.0 kg
Potência da ligação:2400 W
Protetor de fusível:10 A
Voltagem:220-240 V
Frequência:50; 60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:175.0 cm
Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada:165 cm
Comprimento da mangueira de saída:190 cm
Código EAN:4242005506804
Tipo de instalação:	... Livre instalação com possibilidade de encastrar por baixo

- SGZ0IC00 :
 SGZ1010 EXTENSÃO AQUA-STOP
 SGZ6BH00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Acessórios máquinas lavar loiça
 SMZ5000 Acessórios máquinas lavar loiça
 SMZ5100 Cesto para talheres
 SMZ5300 Suporte para 4 copos de vinho



Serie 4, Máquina de Lavar Louça, Instalação Livre, 60 cm, Branco SMS4ECW28E

Máquina de lavar louça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

MEDIDAS

- (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Classe de Eficiência Energética¹: A
- Energia² / Água³: 54 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 4:30 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TECNOLOGIA E SENSORES

- Sistema de secagem EfficientDry
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Caba em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos Flex
- Gaveta Vario - 3º nível de carga
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO


- Controlo Remoto via app Home Connect
- Indicador de tempo residual
- Programação diferida até 24 horas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Sistema GlassProtect
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

Serie 4, Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco SMS4ECW28E

medidas em mm



⚡ tomada
() valores com o conjunto de prolongamento