

iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox
HB578GFS7



1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ531010 :, HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico, HZ538000 1 raile telescópico varioClip, HZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HZ631070 :, HZ632070 Tabuleiro universal, HZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HZ633070 Tabuleiro profissional, HZ633073 Tabuleiro profissional, HZ634000 :, HZ636000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Acessórios p/aparelhos de micro-ondas, HZG0AS00 :

Inteligência na sua cozinha: Assistente de forno com controlo por voz e activeClean para uma limpeza do forno sem esforço e roastingSensor para resultados excelentes.

- ✓ Home Connect com Controlo Remoto: Tire o máximo partido do seu forno inteligente.
- ✓ Assistente de Forno com Controlo por Voz: A forma mais intuitiva de definir o programa certo.
- ✓ Função roastingSensor: Um termómetro fiável e preciso para assados no ponto.
- ✓ Função airfry: Os lanches mais saudáveis ao seu alcance.
- ✓ Limpeza activeClean®: O sistema de limpeza automática do forno.

Tipo de instalação: Integrar
Sistema de limpeza incluído: Pirolítico
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto: 595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 665 x 670 x 685 mm
Material do painel de controlo: Vidro
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 36.9 kg
Volume útil (da cavidade): 71 l
Modos de aquecimento: Grelhador de grande superfície, Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Estufar lentamente, Função coolStart, Grelhador com circ. de ar
Controlo de temperatura: Electrónicos
Quantidade de luzes interiores: 1
Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
Código EAN: 4242003956328
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A+
Consumo de energia por ciclo convencional: 0.94 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional: 0.69 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.2 %
Potência da ligação: 3600 W
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242003 956328

iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HB578GFS7

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 8 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, Função coolStart, assar lentamente, ar quente suave
- Modos de aquecimento apenas disponíveis através da app Home Connect: função airFry, calor inferior, manter quente, pré-aquecimento
- Intervalo de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Equipado com 1 nível de railes telescópicos

Design:

- Comandos rotativos, iluminação, redondo

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Display LCD (branco)
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Controlo de aquecimento, Modo sabático, Início automático, Termo sonda
- cookControl 30 (programas automáticos)
- softMove (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- Termo sonda para medir temperatura no interior do alimento
- Pré-aquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior halogénea
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal, tabuleiro esmaltado

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno, Indicador de calor residual, Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo


na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.94 kWh,
Número de cavidades: 1,

- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros


Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama iQ500, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

**iQ500, Forno integrável, 60 x 60
cm, Inox
HB578GFS7**




Medidas em mm




A: 19,5 mm

B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm



Medidas em mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm